



iklimlendirme ekipmanları
egevent






Egevent Ltd. Şti. 2011 yılında iklimlendirme sektöründe üretici konumuyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile üretim yapan şirketimizin üretim yaptığı alanlar; Menfezler, anemostatlar, panjurlar, difüzörler, özel difüzörler, hava ve yangın damperleri.

Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi ile kısa sürede sektöründe adını duyuran Egevent referanslarıyla da kendisini ispatlayan bir firma olmuştur.

Hizmette dürüstlük ve kalite prensibi ile çalışan firmamızın teminatı üretimde gösterdiği başarı ve sürekliliktir. Kalite sertifikaları ile de üretimine değer kazandıran firmamız, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden dolayı teşekkür eder, bugün olduğu gibi gelecekte de sizlere kaliteli hizmet vereceğine söz vermektedir.

MENFEZLER

KARA PETEK MENFEZ



Malzeme: Özel olarak haddedilmiş 6063 alüminyum profil.


İşlevi: Havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak kullanılır.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 VE 9016 kodlu olan standart renklerle elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır.

İsteğe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır. Çerçeve delik istenmezse mandal veya yay sistemi tercih edilebilir.

LINEER MENFEZ



Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

İşlevi: Başlıca fan-coil ve radyatör üstlerinde kullanım alanına sahip lineer menfez havalandırma sistemlerinde üfleme ve emiş menfezi olarak da işlev görmektedir.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 ve 9016 kodlu olan standart renklerle elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır. İsteğe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır. Çerçeve delik istenmezse mandal veya yay sistemi tercih edilebilir.

Aksesuarlar: Menfez damperi. Plenum kutusu, ve kör kasa.

MENFEZLER

YUVARLAK KANAL MENFEZLERİ



Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

İşlev: Hava miktarını ayarlamak amacı ile kullanılır.


Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 ve 9016 kodlu olan standart renklerle, elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır. Tercihe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Aksesuarlar: Menfez damperi ve saptırıcı kanatlar.

DİFÜZÖRLER

SLOT (LINEER) DİFÜZÖR



Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

İşlevi: Havalandırma sisteminde emiş ve üfleme difüzörü olarak kullanılmaktadır.

Yüzey Kaplama: Kanatlar hariç, standart kaplama işlemi RAL 9010 VE 9016 kodlu olan standart renklerle elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır. İsteğe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılmaktadır.

Kanatlar ise siyah eloksallı ile kaplanmaktadır.

Montaj: Standart olarak köprülüdür.

Aksesuarlar: Plenum kutusu, köşe parçası.

DİFÜZÖRLER

KARE ANEMOSTAD



Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil .

İşlevi: Bu tip kanatlı difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır. Uygulama gereksinimlerine bağlı olarak hava debisini ayarlamak ve hava dağılımını optimize etmek için aksesuarları ile birlikte dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 kodlu olan standart renkler ile elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır.

İsteğe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılmaktadır.

Montaj: Standart olarak vidalıdır. Çerçeve delik istenmezse mandal veya yay sistemi tercih edilebilir.

Aksesuarlar: Anemostad damperi ve plenum kutusu.

GEMİCİ ANEMOSTAD



Malzeme: Alüminyum.

İşlevi: Genellikle küçük mahallerin havalandırması için kullanılmaktadır.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 ve 9016 kodlu olan standart renkler ile elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır.

İsteğe göre diğer renkler ile eloksal kaplama da yapılabilmektedir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

DİFÜZÖRLER

YUVARLAK ANEMOSTAD



Malzeme: Alüminyum.

İşlev: Havalandırma sistemlerinde üfleme difüzörü veya emiş elemanı olarak kullanılmaktadır.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 kodlu olan standart renkler ile elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Aksesuarlar: Anemostad damperi ve plenum kutusu.

DÖRT YÖNLÜ EĞRİSEL KANATLI



Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

İşlevi: Havalandırma sistemlerinde üfleme difüzörü olarak kullanılır. Tavan yüksekliği 4m'den büyük tavanlarda kullanılabilir.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 kodlu olan standart renkler ile elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır. İsteğe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilir.

Montaj: Standart olarak mandallıdır. Ayrıca vidalı montaj yapılmaktadır.

Aksesuarlar: Pleum kutusu.

PANJURLAR

SABİT PANJUR (DIŞ HAVA)



Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

İşlevi: Hava kanallarının dış mekanlara açılan noktalarında emiş ve atış menfezi olarak kullanılır.

Ayrıca dış mekanlardan gelebilecek sinek, yağmur, kuş vb. Şeylerin girmesini engellemek için kullanılır.

Yüzey Kaplama: Standart renkler RAL 9010 ve 9016'dır. İsteğe göre elektrostatik toz boya ve natural alüminyum eloksali yapılabilmektedir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Aksesuarlar: Galvanizli tel kafes.

DAMPERLER



DİKDÖRTGEN

Malzeme: Kanatlar özel olarak haddelemiş 6063 alüminyum profil. Kasa ise galvaniz sacdan imal edilmektedir.

İşlevi: Diktörge hava ayar elemanı olarak kullanılmaktadır.

Montaj: Civata ile yapılmaktadır.

Aksesuarlar: Kumanda motoru

DAMPERLER

YUVARLAK



Malzeme: Galvaniz sacdan imal edilmektedir. Klape üzerine sızdırmazlık contası uygulanır.

İşlev: Yuvarlak hava kanallarında hava ayar elemanı olarak kullanılmaktadır.

Montaj: Civata ile yapılmaktadır.

Aksesuarlar: Kumanda motoru.

TEK SIRA KANATLI MENFEZ



Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

İşlevi: Emiş kanallarında kullanılır. Kanatlar yatay ekseninde hareketlidir.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 ve 9016 kodlu olan standart renkler ile, elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır. Tercihe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Aksesuarlar: Menfez damperi.

[illegible][illegible]

S E R T İ F İ K A

Be Serifikasyon,

EGEVEENT HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME EKİPMANLARI İMALAT İTİ. İHRC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KURUMSAL YETİKLİLİKLER SAKATLI ŞİŞESİ 2. CAD. NO:123 MİNDERLER, / İZMİR / TÜRKİYE

**HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ (MENFEZLER, DÜFÜZÖRLER, DIŞ
HAVA FANJURİ), VAV ÜNİTELERİ, SÜZÜCÜLER, KLİMA
SANTRALİ, HAVA AKIŞ DAMPİLERİ) İMALATI VE SATIŞI**

kapsamında

TS EN ISO 9001:2008

Ülçerler arasın kalite sistem standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuş
ve işletmektedir.

Belge No:	KYS-007/13
En Belgelendirme Tarihi:	03.02.2014
1. Güncelleme Tarihi:	02.02.2015
2. Güncelleme Tarihi:	02.02.2016
Belge İleride:	
Belge İleride-Birlik Tarihi:	02.02.2015
EA Kodu:	18

Bu serifikasyon yalnızca adı geçen firma, - şirketin ve/veya onun lisanslı olduğu Be Serifikasyon Türkiye Şirketi ve/veya Be Serifikasyon tarafından bu serifikasyon sistemi belgelendirilmesini gerektiren uygun olarak gerçekleştirir. Bu serifikasyonu gerektiren www.be-cert.com.tr adresinde belge belgelendirme belgelendirilmesini gerektirir. Bu belge, Be Serifikasyon Be Serifikasyon belgelendirme sistemi ve/veya bu ve/veya bu belgeye ilişkin belgelendirilmesini gerektiren belgelendirilmesini gerektirir.

00001

Belge No: 1987-1988 Belge No: 1987-1988 Belge No: 1987-1988
Etil: 01.02.2014 Etil: 01.02.2014 Etil: 01.02.2014

[illegible]



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2011 110500 - Ticaret - Hizmet



Marka Sahibi : (EGEYENT İYAY ALANLARI) İKLİMLEDİRME EKİPMANLARI İMALAT İHTİALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KOSKİKÖY METAL İŞLERİ SAN. TİC. A.Ş. NO:76
KOSKİKÖY MENDİRES İZMİR
: 06, 13, 15, 37, 40
İzmir/İzmir.

Enstitü :

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 15/12/2013 tarihinde ilhazara ON YIL maddeleri 06/03/2014 tarihinde tescil olmuştur.



KUR B. AKIN
Enstitü Başkanı,
Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT (T.C.) ENSTİTÜSÜ

[illegible][illegible]





KISIKKÖY METAL İŞLERİ SAN.SİT.

1.CADDE NO: 134-136 KISIKKÖY
MENDERES / İZMİR

TEL: 0 232 257 57 03
FAKS: 0 232 257 57 04
E-POSTA: info@egevent.com